

# Deprosan Palmoxid

Prostředek pro ošetření struků po dojení a k prevenci mastitid.

**Jen pro zvířata. Určeno k vnějšímu použití.**

**Pouze k profesionálnímu použití.**

## Návod k použití:

Prostředek Deprosan Palmoxid před spotřebou smíchejte s výrobkem Deprosan Aktivátor v poměru 25 ml aktivátoru na 1 litr prostředku (balení 500 ml Aktivátoru vychází na 20 l kanistr prostředku Deprosan Palmoxid). Poté směs promíchejte - 5 až 7 x kanistr otočte dnem vzhůru. Směs se před použitím neředí.

Ponořte struk ihned po dojení do připravené směsi v namáčecím kelímku. Po ošetření namáčecí kelímek vyprázdněte a vymyjte. Odebraný prostředek nevracejte do obalu. Před dojením struky opláchněte čistou vodou nebo pečlivě utřete čistou utěrkou.

Nepoužívejte společně s jinými prostředky. Připravenou směs spotřebujte nejpozději do 7 dnů.

Před použitím čtěte přiložené pokyny - bezpečnostní list, etiketu.

Používejte pouze podle doporučení odborných poradců firmy PALMAX s.r.o.

**Ochranná lhůta:** Ochranná lhůta se nevyžaduje před jatečným zpracováním ani při výrobě mléka.

**Složení:** méně než 5 % amfoterní tenzidy, méně než 5 % kyselina mléčná, glycerol, zahušťovadlo, benzoan sodný, barvivo.

**Obsahuje:** kyselina mléčná; 1-propaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-N-koko acylderiváty, vnitřní soli.



Nebezpečí.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

## Pokyny pro bezpečné zacházení:

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

**Pokyny pro první pomoc:** Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Předložte tento bezpečnostní list.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

## Pokyny pro bezpečné odstraňování výrobku a obalu:

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Upotřebené pracovní roztoky vypouštějte pouze do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.

**Skladování:** Skladujte v původních uzavřených obalech při teplotě 5 - 25 °C. Chraňte před mrazem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

**Výrobce:** PALMAX s.r.o., Korytná 33, PSČ 687 52

Tel.: +420 724 362 330, +420 602 229 632

[palmax.info@seznam.cz](mailto:palmax.info@seznam.cz)

[www.palmax.info](http://www.palmax.info)

**Doba použitelnosti:** spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

**Datum výroby (číslo šarže):**

**Grafické značky:** označení materiálu obalu.

**Hmotnost obsahu (nebo objem):** 20 kg, 60 kg, 200 kg, 1000 kg.