

DEPROSAN PREMIX

Dezinfekční prostředek pro ošetření vemene před dojením s látkami ošetřujícími pokožku vemene a působícími jako prevence mastitid.

Prostředek je určen k dezinfekci vemene před dojením, k dezinfekci utěrek a strukových násadců. Má silný čistící účinek na struky, změkčuje pokožku. Stimulace struků s utěrkami namočenými v prostředku umožňuje rychlé uvolnění oxytocinu, tím dochází k rychlému spuštění mléka. Vláčná pokožka se opětovně lépe čistí.

Roztok účinných a pomocných látek ve vodě
Jen pro zvířata. Určeno k vnějšímu použití.
Pouze k profesionálnímu použití.

Účinné látky:

chlorhexidin diglukonát (ES 242-354-0)	14 g/kg (1,4 % hm.)
propan-2-ol (ES 200-661-7)	20 g/kg (2 % hm.)

Návod k použití:

Návod k použití:

Před dojením: Připravte pracovní roztok (6 - 10 ml přípravku na 1 l vody) o teplotě 20 - 30 °C, do roztoku namočte čisté utěrky a vyždímejte je.

Během dojení: Utírejte struky vlhkou utěrkou.

Po dojení: Vyperte utěrky v teplé vodě o teplotě max. 60 °C. Do následujícího dojení utěrky namočte do dezinfekčního roztoku DEPROS PREDIP.

Nepoužívejte společně s jinými prostředky.

Před použitím čtěte příložené pokyny - bezpečnostní list, etiketu.

Používejte pouze podle doporučení odborných poradců firmy PALMAX s.r.o.

Ochranná lhůta: Ochranná lhůta se nevyžaduje před jatečným zpracováním ani při výrobě mléka.



Varování.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

Pokyny pro první pomoc: Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Předložte tento bezpečnostní list.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 PŘETRVÁVÁ-LI PODRÁŽDĚNÍ OČÍ: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny pro bezpečné odstraňování výrobku a obalu:

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Upotřebené pracovní roztoky vypouštějte pouze do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.

Skladování: Skladujte v původních uzavřených obalech při teplotě 5 - 25 °C. Chraňte před mrazem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Výrobce: PALMAX s.r.o., Korytná 33, PSČ 687 52

Tel./fax: +420 572 632 272

Tel.: +420 602 229 632

palmax.info@seznam.cz

www.palmax.info

Doba použitelnosti: spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

Datum výroby (číslo šarže):

Grafické značky: označení materiálu obalu

Hmotnost obsahu (nebo objem):

UN 3082